

JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE

Pchacz łoś GD-01-052

Zdolność żeglugowa po drogach wodnych w rejonie 2,3i4



Pchacz łoś:

Wyporność/Nośność:

38,97 m3

Moc:

147 kW

Materiał kadłuba:

stal

JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE

Holownik Sokół GD-01-054

Zdolność żeglugowa po drogach wodnych w rejonie 2,3i4



Holownik Sokół:

Wyporność/Nośność:

26,22 m³

Moc:

140 kW

Materiał kadłuba:

stal

JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE


Ponton transportowy W-2

Jerzy GD-03-069

Ponton Transportowy W-2

Wojciech GD-03-070

Zdolność żeglugaowa po drogach wodnych w rejonie 2,3i4



PONTON TYPU W2

Wyporność/Nośność

115,73 m3

Materiał kadłuba:

stal

JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE

Barka Pchana M 150

M150/1 GD-03-067

Barka Pchana M 150

M150/2 GD-03-068

Zdolność żeglugowa po drogach wodnych w rejonie 2,3i4



Barka pchana typ M 150

Wyporność/Nośność

141,80 m3

Materiał kadłuba:

stal

JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE

Barka Pchana M 60

M 60 GD-03-065

Zdolność żeglugowa po drogach wodnych w rejonie 2,3i4



Barka pchana typ M 60

Wyporność/Nośność

44,85 m³

Materiał kadłuba:

stal